













"МЫ ДАРИМ ЛЮДЯМ ТЕПЛО!"

ООО "АТЛАНТА", г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, 8
 тел./факс: (343) 201-90-40, 201-80-70, www.kamin-pech.com, 323-88-89@mail.ru
 Филиал: г. Екатеринбург, ТК "ДОКЕР", ул. Бахчиванджи, 2, павильон А 8/15.

Фото	Размеры	Название	Цена, руб.
СТАЛЬНЫЕ ТОПКИ. METAFIRE.			
		ЭЛЬБА 600 Мощность: 9 кВт Диам. дымохода: 150 мм. Вес: 82 кг.	23 400.00
		ЭЛЬБА 609 Мощность: кВт Диам. дымохода: мм. Вес: кг.	25 560.00
		ЭЛЬБА 700Ш Мощность: 10 кВт Диам. дымохода: 200 мм. Вес: 130 кг.	30 960.00
		ЭЛЬБА 700П Мощность: 10 кВт Диам. дымохода: 200 мм. Вес: 155 кг.	36 990.00
		ЭЛЬБА 800Ш Мощность: 14 кВт Диам. дымохода: 200 мм. Вес: 185 кг.	45 720.00

		Кожух для топок ЭЛЬБА 700 D=150, вес 10 кг	3 420.00	
	<div></div> <p>Каминные топки METAFIRE – современные отопительные приборы, предназначенные для устройства камина. Топки METAFIRE изготовлены из высококачественной стали. Топочная камера футерована шамотными огнеупорными плитами. Для уплотнения разъемных элементов топки, используется термостойкий шнур. Топки укомплектованы специальными термостойкими стёклами (стеклокерамикой Neoceram N-O производства Японии). Для удобства установки все топки METAFIRE регулируются по высоте. Топки METAFIRE отличаются оптимальным соотношением цены и качества.</p>			
<div>Двухконтурные каминные топки ОПТИМА, выполнены из СТАЛИ и ЧУГУНА. EUROKAMIN.</div>				
	 <p>ОПТИМА 700Ш (с шиберами) Мощность - 12 кВт Диаметр дымохода - 200 мм Масса 102 кг</p>	ОПТИМА 700Ш Мощность: 12 кВт Диам. дымохода: 200 мм. Масса: 102 кг.	43 560.00	
	 <p>ОПТИМА АКВА 700Ш (с шиберами) Мощность водяного контура - 7 кВт Полная тепловая мощность - 14 кВт Объем теплообменника - 10л Материал теплообменника - сталь 5 мм Диаметр дымохода - 200 мм Масса - 115 кг</p>	ОПТИМА АКВА 700Ш Полная мощность: 14 кВт, в том числе мощность теплообменника: 7 кВт Объем теплообм.: 10л. Материал теплообм. - сталь 5 мм. Диам. дымохода: 200 мм. Масса: 115 кг.	48 240.00	
	 <p>ДОПОЛНИТЕЛЬНО: - Кожух для распределения горячего воздуха Диаметр патрубков - 150 мм Масса - 10 кг - Ножки, регулируемые по высоте</p> <p>ОПТИМА 700Ш с кожухом</p>	ДОПОЛНИТЕЛЬНО: - Кожух для распределения горячего воздуха Диаметр патрубков - 150 мм. Масса - 10 кг. - Ножки, регулируемые по высоте	4 400.00	
	Подставки для топок ОПТИМА			1 240.00



Уникальная Российско-Французская каминная топка ОПТИМА


Двойной контур топочной камеры

Дожиг вторичных газов

Длительное горение

Топки EUROKAMIN собираются на предприятии Группы МЕТА из комплектующих и деталей разработанных и произведённых в Европе. Для уплотнения разъёмных элементов топки используются термостойкий шнур. Топки EUROKAMIN укомплектованы специальными термостойкими стёклами (стеклокерамикой Neoceram N-O производства Японии). Топки долговечны, обладают особой стойкостью к тепловым нагрузкам и хорошей теплоотдачей.

Устройство работы топки ОПТИМА АКВА 700Ш:



ЧУГУННЫЕ ТОПКИ. ADRENFIRE.

	<p>АВПОРА 600 Мощность - 10 кВт Диаметр дымохода - 150 мм Масса - 103 кг</p>	<p>АВПОРА 600 Мощность: 10 кВт Диам. дымохода: 150 мм. Масса: 103 кг. Может быть дополнена подставкой</p>	<p>48 060.00</p>
	<p>ТОПКА КАМИННАЯ ПРОМО 700 Мощность - 12 кВт Диаметр дымохода - 200 мм Масса - 115 кг</p> <p>ТОПКА КАМИННАЯ ПРОМО 700Ш 60 шибера Мощность - 12 кВт Диаметр дымохода - 200 мм Масса - 117 кг</p>	<p>ПРОМО 700/700Ш Мощность: 12 кВт Диам. дымохода: 200 мм. Масса: 115/117 кг. Может быть дополнена подставкой</p>	<p>48 780.00 51 300.00</p>
	<p>СЕЛЕНИК 700/МШ Мощность - 12 кВт Диам. дымохода - 200 мм Масса - 139 кг</p>	<p>СЕЛЕНИК 700 /МШ Мощность: 12 кВт Диам. дымохода: 200 мм. Масса: 137/139 кг. Может быть дополнена подставкой</p>	<p>55 260.00</p>

	 <p>ТОПКА КАМИННАЯ ФОРТУНА 700 Ширина - 692 мм Глубина - 448 мм Высота - 742 мм Диаметр дымохода - 200 мм Мощность - 14 кВт Масса - 124 кг</p>	<p>ФОРТУНА 700 Мощность: 14 кВт Diam. дымохода: 200 мм. Масса: 124 кг</p>	<p>58 500.00</p>
	 <p>АКСИОМА 700 Мощность - 12 кВт Диаметр дымохода - 200 мм Масса - 127 кг</p>	<p>"АКСИОМА Мощность: 12 кВт Diam. дымохода: 200 мм. Масса: 127 кг."</p>	<p>64 440.00</p>
	 <p>КАМИЛЛА 700 Мощность - 14 кВт Диаметр дымохода - 200 мм Масса - 130 кг</p>	<p>КАМИЛЛА 700 Мощность: 14 кВт Diam. дымохода: 200 мм. Масса: 130 кг. Может быть дополнена подставкой</p>	<p>68 400.00</p>
	 <p>ТОПКА КАМИННАЯ ФОРТУНА 700 Ширина - 692 мм Глубина - 448 мм Высота - 742 мм Диаметр дымохода - 200 мм Мощность - 14 кВт Масса - 124 кг</p>	<p>ФОРТУНА 714 Мощность: 14 кВт Diam. дымохода: 200 мм. Масса: 124 кг</p>	<p>71 640.00</p>
	 <p>ПРОМО 715П Мощность - 12 кВт Диаметр дымохода - 200 мм Масса - 122 кг</p>	<p>ПРОМО 715 П/Л Мощность: 12 кВт Diam. дымохода: 200 мм. Масса: 122 кг.</p>	<p>74 700.00</p>
	 <p>ПРОМО 715У Мощность - 12 кВт Диаметр дымохода - 200 мм Масса - 122 кг</p>	<p>ПРОМО 715 У Мощность: 12 кВт Diam. дымохода: 200 мм. Масса: 122 кг.</p>	<p>87 300.00</p>

	<p>Топка каминная ПАНОРАМА 700 Мощность - 14 кВт Диаметр дымохода - 200 мм Масса - 125 кг</p> <p>ГРУППА МЕТА</p>	<p>ПАНОРАМА 700 Мощность: 14 кВт Диам. дымохода: 200 мм. Масса: 125 кг. Может быть дополнена подставкой.</p>	<p>90 900.00</p>
	<p>Топка каминная ПАНОРАМА 700П (с подъёмным механизмом) Мощность - 14 кВт Диаметр дымохода - 200 мм Масса - 140 кг</p> <p>ГРУППА МЕТА</p>	<p>ПРИЗМА 700 Мощность: 14 кВт Диам. дымохода: 200 мм. Масса: 140 кг. Может быть дополнена подставкой.</p>	<p>92 880.00</p>
	<p>Топка каминная КАМИЛЛА 800 Мощность - 15 кВт Диаметр дымохода - 200 мм Масса - 165 кг</p> <p>ГРУППА МЕТА</p>	<p>КАМИЛЛА 800 Мощность: 15 кВт Диам. дымохода: 200 мм. Масса: 165 кг. Может быть дополнена подставкой.</p>	<p>93 600.00</p>
	<p>Топка каминная КАМИЛЛА 700DF Мощность - 14 кВт Диаметр дымохода - 200 мм Масса - 136 кг</p> <p>ГРУППА МЕТА</p>	<p>ФЛАМБОКС 800 Мощность: 15 кВт Диам. дымохода: 200 мм. Масса: 134 кг. Уникальная чугунная топка, не требующая дополнительной облицовки. Устанавливается в нишу или «фальш-стену» на специальную подставку. Топку возможно установить на любую высоту.</p>	<p>96 300.00</p>
	<p>Топка каминная КАМИЛЛА 700DF Мощность - 14 кВт Диаметр дымохода - 200 мм Масса - 136 кг</p> <p>ГРУППА МЕТА</p>	<p>КАМИЛЛА 700DF Мощность: 14 кВт Диам. дымохода: 200 мм. Масса: 136 кг. Может быть дополнена подставкой.</p>	<p>100 980.00</p>
	<p>Топка каминная КАМИЛЛА 700П (с подъёмным механизмом) Мощность - 14 кВт Диаметр дымохода - 200 мм Масса - 162 кг</p> <p>ГРУППА МЕТА</p>	<p>КАМИЛЛА 700П (с подъёмным механизмом) Мощность: 14 кВт Диам. дымохода: 200 мм. Масса: 162 кг.</p>	<p>113 400.00</p>

	<p>Топка каминная КАМИЛЛА 800DF Мощность - 15 кВт Диаметр дымохода - 200 мм Масса - 164 кг</p>	<p>КАМИЛЛА 800DF Мощность: 15 кВт Диам. дымохода: 200 мм. Масса: 164 кг Может быть дополнена подставкой.</p>	<p>128 700.00</p>
	<p>Топка каминная ВЕРТИКАЛЬ 840 Мощность - 16 кВт Диаметр дымохода - 230 мм Масса - 191 кг</p>	<p>ВЕРТИКАЛЬ 840 Мощность: 16 кВт Диам. дымохода: 230 мм. Масса: 191 кг. Может быть дополнена подставкой.</p>	<p>129 600.00</p>
	<p>Топка каминная ПАНОРАМА 700П (с подъёмным механизмом) Мощность - 14 кВт Диаметр дымохода - 200 мм Масса - 165 кг</p>	<p>ПАНОРАМА 700П (с подъёмным механизмом) Мощность: 14 кВт Диам. дымохода: 200 мм. Масса: 165 кг.</p>	<p>133 920.00</p>
	<p>Топка каминная КАМИЛЛА 800П (с подъёмным механизмом) Мощность - 15 кВт Диаметр дымохода - 200 мм Масса - 198 кг</p>	<p>КАМИЛЛА 800П (с подъёмным механизмом) Мощность: 15 кВт Диам. дымохода: 200 мм. Масса: 198 кг.</p>	<p>144 000.00</p>
	<p>Топка каминная ПАНОРАМА 700П (с подъёмным механизмом) Мощность - 14 кВт Диаметр дымохода - 200 мм Масса - 165 кг</p>	<p>ПРИЗМА 700П (с подъёмным механизмом) Мощность: 14 кВт Диам. дымохода: 200 мм. Масса: 170 кг.</p>	<p>144 360.00</p>
	<p>КАМИЛЛА 900П (с подъёмным механизмом) Мощность - 18 кВт Диам. дымохода - 200 мм Масса - 219 кг</p>	<p>КАМИЛЛА 900П (с подъёмным механизмом) Мощность: 18 кВт. Диам. дымохода: 200 мм. Масса: 219 кг. Может быть дополнена подставкой.</p>	<p>162 900.00</p>

	 <p>Топка каменная ПАНОРАМА 800П (с подъёмным механизмом) Мощность - 15 кВт Диаметр дымохода - 200 мм Масса - 206 кг</p>	<p>ПАНОРАМА 800П (с подъёмным механизмом) Мощность: 15 кВт Диам. дымохода: 200 мм. Масса: 206 кг.</p>	<p>163 800.00</p>
	 <p>Топка каменная ПРИЗМА 850П (с подъёмным механизмом) Мощность - 15 кВт Диаметр дымохода - 200 мм Масса - 198 кг</p>	<p>ПРИЗМА 850П (с подъёмным механизмом) Мощность: 15 кВт Диам. дымохода: 200 мм. Масса: 198 кг.</p>	<p>171 000.00</p>
<div data-bbox="657 719 938 786" data-label="Image"> </div> <p>Группа МЕТА представляет каминные топки ARDENFIRE изготовленные из чугуна. Топки собираются на предприятии Группы МЕТА из комплектующих и деталей разработанных и произведённых во Франции. Для уплотнения разъёмных элементов топки используются термостойкий шнур. Все изделия ARDENFIRE укомплектованы специальными термостойкими стёклами (стеклокерамикой Neoceram N-O производства Японии).</p> <p>Чугунные топки ARDENFIRE долговечны, обладают особой стойкостью к тепловым нагрузкам и хорошей теплоотдачей. Закрытые чугунные топки ARDENFIRE выпускаются с 2001 года и хорошо зарекомендовали себя на российском рынке благодаря высокому качеству и доступным ценам. Ряд моделей топок оснащен подъёмными механизмами, призматическими и полукруглыми стёклами.</p>			